

# Geometria Computacional

**Cristina G. Fernandes**


Departamento de Ciência da Computação do IME-USP

<http://www.ime.usp.br/~cris/>

segundo semestre de 2011

# Diagrama de Voronoi


Dados endereços de agências de correio, determinar qual é a região da cidade que fica mais próxima de cada agência.



# Algoritmo de Fortune

$\ell^+$ : semiplano acima da linha de varredura  $\ell$


Para quais pontos  $q$  em  $\ell^+$   
já conhecemos o ponto de  $P$  mais próximo a  $q$ ?



Se  $q$  está mais próximo de um  $p_i$  acima de  $\ell$  do que de  $\ell$ ,  
então  $q$  está na célula de  $p_i$ .


# Linha da praia

O conjunto dos pontos mais próximos a  $p_i$  do que  $\ell$  é delimitado por uma **parábola**.



# Linha da praia


O conjunto dos pontos mais próximos a  $p_i$  do que  $\ell$  é delimitado por uma **parábola**.



Assim, a região de  $\ell^+$  onde  $\text{Vor}(P)$  é conhecido é delimitada por **arcos parabolóides**, que definem a chamada **linha da praia**.


# Evento-ponto

Pontos de encontro entre duas parábolas na linha da praia desenham as arestas de  $\text{Vor}(P)$ .



# Evento-ponto


Pontos de encontro entre duas parábolas na linha da praia desenham as arestas de  $\text{Vor}(P)$ .



Arcos que entram na linha de praia são arestas de  $\text{Vor}(P)$  que começam a ser desenhadas.

# Evento-ponto

Pontos de encontro entre duas parábolas na linha da praia desenham as arestas de  $\text{Vor}(P)$ .




Arcos que entram na linha de praia são arestas de  $\text{Vor}(P)$  que começam a ser desenhadas.



# Evento-ponto

Pontos de encontro entre duas parábolas na linha da praia desenharam as arestas de  $\text{Vor}(P)$ .




Arcos que entram na linha de praia são arestas de  $\text{Vor}(P)$  que começam a ser desenhadas.

**Ponto evento relacionado:** um ponto de  $P$  (evento-ponto).

# Evento-círculo


Quando dois pontos de quebra entre arcos se encontram, o arco entre eles sai da linha de praia.



Arcos que saem da linha de praia correspondem a vértices de  $Vor(P)$ .

# Evento-círculo

Quando dois pontos de quebra entre arcos se encontram, o arco entre eles sai da linha de praia.



Arcos que saem da linha de praia correspondem a vértices de  $Vor(P)$ .

**Ponto evento relacionado:** o mais baixo do círculo com os pontos de  $P$  associados aos três arcos (**evento-círculo**).

# Estruturas de dados

Para  $\text{Vor}(P)$ : **listas de arestas duplamente ligadas**  
(como na partição de polígono em partes monótonas).

# Estruturas de dados

Para  $\text{Vor}(P)$ : **listas de arestas duplamente ligadas**  
(como na partição de polígono em partes monótonas).

Para a **fila de eventos**: uma fila de prioridade, que começa com os pontos de  $P$ , ordenados por  $Y$ -coordenada.

Durante o algoritmo, inserção e remoção de **candidatos a eventos-círculo**.

# Estruturas de dados

Para  $Vor(P)$ : **listas de arestas duplamente ligadas**  
(como na partição de polígono em partes monótonas).

Para a **fila de eventos**: uma fila de prioridade, que começa com os pontos de  $P$ , ordenados por  $Y$ -coordenada.




Durante o algoritmo, inserção e remoção de **candidatos a eventos-círculo**.

Para a **linha da praia**, usamos uma ABBB, com arcos nas folhas e pontos de quebra nos nós internos.




Um arco é representado pelo ponto  $p_i$  que o determina.

Um ponto de quebra é representado por um par de pontos  $(p_i, p_j)$  cujos arcos o determinam, e está associado a uma aresta de  $Vor(P)$ .

# ABBB da linha da praia



# ABBB da linha da praia



Balanceie!



# Algoritmo de Fortune

**Fortune**( $P, n$ )

- 1  $Q \leftarrow \text{FILADEEVENTOS}(P, n)$   $\triangleright P$  ord. por  $Y$ -coordenada
- 2 **CRIE**( $T$ )  $\triangleright$  ED para a linha da praia
- 3 **CRIE**( $\mathcal{V}$ )  $\triangleright$  ED para  $\text{Vor}(P)$
- 4 **enquanto não** **VAZIA**( $Q$ ) **faça**
- 5      $q \leftarrow \text{REMOVAMIN}(Q)$
- 6     **se**  $q$  é um evento-ponto
- 7         **então** **TRATAEVENTOPONTO**( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )
- 8         **senão** **TRATAEVENTOCÍRCULO**( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )
- 9 **FINALIZEVORONOI**( $\mathcal{V}, T$ )  $\triangleright$  adiciona o vértice  $\infty$
- 10 **devolva**  $\mathcal{V}$

# Algoritmo de Fortune

**Fortune**( $P, n$ )

- 1  $Q \leftarrow \text{FILADEEVENTOS}(P, n)$   $\triangleright P$  ord. por  $Y$ -coordenada
- 2 **CRIE**( $T$ )  $\triangleright$  ED para a linha da praia
- 3 **CRIE**( $\mathcal{V}$ )  $\triangleright$  ED para  $\text{Vor}(P)$
- 4 **enquanto não** **VAZIA**( $Q$ ) **faça**
- 5      $q \leftarrow \text{REMOVAMIN}(Q)$
- 6     **se**  $q$  é um evento-ponto
- 7         **então** **TRATAEVENTOPONTO**( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )
- 8         **senão** **TRATAEVENTOCÍRCULO**( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )
- 9 **FINALIZEVORONOI**( $\mathcal{V}, T$ )  $\triangleright$  adiciona o vértice  $\infty$
- 10 **devolva**  $\mathcal{V}$

Há no máximo  $2n - 1 = O(n)$  arcos em  $T$ ,  
logo  $O(n)$  pontos evento em  $Q$ .

# Algoritmo de Fortune

**Fortune**( $P, n$ )

- 1  $Q \leftarrow \text{FILADEEVENTOS}(P, n)$   $\triangleright P$  ord. por  $Y$ -coordenada
- 2 **CRIE**( $T$ )  $\triangleright$  ED para a linha da praia
- 3 **CRIE**( $\mathcal{V}$ )  $\triangleright$  ED para  $\text{Vor}(P)$
- 4 **enquanto não** **VAZIA**( $Q$ ) **faça**
- 5      $q \leftarrow \text{REMOVAMIN}(Q)$
- 6     **se**  $q$  é um evento-ponto
- 7         **então** **TRATAEVENTOPONTO**( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )
- 8         **senão** **TRATAEVENTOCÍRCULO**( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )
- 9 **FINALIZEVORONOI**( $\mathcal{V}, T$ )  $\triangleright$  adiciona o vértice  $\infty$
- 10 **devolva**  $\mathcal{V}$

**FINALIZEVORONOI**( $\mathcal{V}, T$ ): adiciona o vértice  $\infty$  como extremo das arestas dos nós internos que restam em  $T$ .

# Tratamento de evento-ponto

TRATAEVENTOPONTO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )

1 **se**  $T = \emptyset$

2 **então** INSIRA( $T, q$ )

3 **senão**  $f \leftarrow$  BUSQUE( $T, q$ )  $\triangleright$  folha de  $T$  do arco acima de  $q$

4  $i \leftarrow$  evento\_circ( $f$ )

5 **se**  $i \neq -1$

6 **então** REMOVA( $Q, i$ )

7  $(u, f, v) \leftarrow$  QUEBRE\_E\_INSIRA( $T, f, q$ )

8 NOVAARESTA( $\mathcal{V}, u, \text{NIL}, v, \text{NIL}$ )

9 ATUALIZAEVENTOS( $Q, T, f$ )

# Tratamento de evento-ponto

TRATAEVENTOPONTO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )

1 **se**  $T = \emptyset$

2 **então** INSIRA( $T, q$ )

3 **senão**  $f \leftarrow$  BUSQUE( $T, q$ )  $\triangleright$  folha de  $T$  do arco acima de  $q$

4  $i \leftarrow$  evento\_circ( $f$ )

5 **se**  $i \neq -1$

6 **então** REMOVA( $Q, i$ )

7  $(u, f, v) \leftarrow$  QUEBRE\_E\_INSIRA( $T, f, q$ )

8 NOVAARESTA( $\mathcal{V}, u, \text{NIL}, v, \text{NIL}$ )

9 ATUALIZAEVENTOS( $Q, T, f$ )

*evento\_circ*( $f$ ): índice de  $Q$  para o evento-círculo  
(se existir) associado ao arco em  $f$ .

# Tratamento de evento-ponto

TRATAEVENTOPONTO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )

1 **se**  $T = \emptyset$

2 **então** INSIRA( $T, q$ )

3 **senão**  $f \leftarrow$  BUSQUE( $T, q$ )  $\triangleright$  folha de  $T$  do arco acima de  $q$

4  $i \leftarrow$  evento\_circ( $f$ )

5 **se**  $i \neq -1$

6 **então** REMOVA( $Q, i$ )

7  $(u, f, v) \leftarrow$  QUEBRE\_E\_INSIRA( $T, f, q$ )

8 NOVAARESTA( $\mathcal{V}, u, \text{NIL}, v, \text{NIL}$ )

9 ATUALIZAEVENTOS( $Q, T, f$ )

QUEBRE\_E\_INSIRA( $T, f, q$ ): substitua  $f$  por árvore com três folhas, a do meio para o arco de  $q$  e as outras duas para o arco de  $p = \text{ponto}(f)$ . Balanceie  $T$  se necessário. Devolva apontadores para os nós internos novos e folha de  $q$ .

# Tratamento de evento-ponto

TRATAEVENTOPONTO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )

```
1  se  $T = \emptyset$ 
2  então INSIRA( $T, q$ )
3  senão  $f \leftarrow$  BUSQUE( $T, q$ )  $\triangleright$  folha de  $T$  do arco acima de  $q$ 
4       $i \leftarrow$  evento_circ( $f$ )
5      se  $i \neq -1$ 
6          então REMOVA( $Q, i$ )
7           $(u, f, v) \leftarrow$  QUEBRE_E_INSIRA( $T, f, q$ )
8          NOVAARESTA( $\mathcal{V}, u, \text{NIL}, v, \text{NIL}$ )
9          ATUALIZAEVENTOS( $Q, T, f$ )
```

NOVAARESTA( $\mathcal{V}, u, x, v, y$ ): cria aresta nova em Vor( $P$ ), com uma gêmea do nó interno  $u$  de  $T$ , indo para o vértice  $x$  de Vor( $P$ ), e outra, de  $v$ , indo para  $y$ . (Se  $x$  ou  $y$  são NIL, tal vértice ainda está indefinido.)

# Tratamento de evento-ponto

TRATAEVENTOPONTO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )

1 **se**  $T = \emptyset$

2 **então** INSIRA( $T, q$ )

3 **senão**  $f \leftarrow$  BUSQUE( $T, q$ )  $\triangleright$  folha de  $T$  do arco acima de  $q$

4  $i \leftarrow$  evento\_circ( $f$ )

5 **se**  $i \neq -1$

6 **então** REMOVA( $Q, i$ )

7  $(u, f, v) \leftarrow$  QUEBRE\_E\_INSIRA( $T, f, q$ )

8 NOVAARESTA( $\mathcal{V}, u, \text{NIL}, v, \text{NIL}$ )

9 ATUALIZAEVENTOS( $Q, T, f$ )

ATUALIZAEVENTOS( $Q, T, f$ ): calcule o evento-círculo das duas novas triplas de arcos consecutivos em  $T$ ; se a  $X$ -coordenada tal ponto é menor que  $q_X$ , então acrescente-o a  $Q$ .



# Tratamento de evento-círculo

TRATAEVENTOCÍRCULO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )

- 1  $f \leftarrow \text{folha}(q)$   $\triangleright$  folha de  $T$  do arco associado a  $q$
- 2  $(pred, suc, novo) \leftarrow \text{REMOVA}(T, f)$
- 3 ATUALIZAEVENTOS( $Q, T, novo$ )
- 4  $c \leftarrow \text{centro}(q)$   $\triangleright$  centro do círculo associado a  $q$
- 5  $u \leftarrow \text{NOVOVÉRTICE}(\mathcal{V}, c)$
- 6 ADICIONAEXTREMO( $\mathcal{V}, u, \text{aresta}(pred), \text{aresta}(suc)$ )
- 7 NOVAARESTA( $\mathcal{V}, novo, \text{NIL}, \text{NIL}, u$ )

REMOVA( $T, f$ ): remova  $f$  e devolva os dois nós internos de  $T$  associados ao arco de  $f$ , e o seu substituto.

# Tratamento de evento-círculo

TRATAEVENTOCÍRCULO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )

- 1  $f \leftarrow \text{folha}(q)$   $\triangleright$  folha de  $T$  do arco associado a  $q$
- 2  $(pred, suc, novo) \leftarrow \text{REMOVA}(T, f)$
- 3  $\text{ATUALIZAEVENTOS}(Q, T, novo)$
- 4  $c \leftarrow \text{centro}(q)$   $\triangleright$  centro do círculo associado a  $q$
- 5  $u \leftarrow \text{NOVOVÉRTICE}(\mathcal{V}, c)$
- 6  $\text{ADICIONAEXTREMO}(\mathcal{V}, u, \text{aresta}(pred), \text{aresta}(suc))$
- 7  $\text{NOVAARESTA}(\mathcal{V}, novo, \text{NIL}, \text{NIL}, u)$

$\text{REMOVA}(T, f)$ : remova  $f$  e devolva os dois nós internos de  $T$  associados ao arco de  $f$ , e o seu substituto.

$\text{ADICIONAEXTREMO}(\mathcal{V}, u, \text{aresta}(pred), \text{aresta}(suc))$ : põe  $u$  como extremo das gêmeas correspondentes aos pontos de quebra associados a  $q$ .

# Casos degenerados

Pontos evento com mesma  $Y$ -coordenada:

- se  $X$ -coordenadas são distintas,  
podem ser tratados numa ordem arbitrária,

# Casos degenerados

Pontos evento com mesma  $Y$ -coordenada:

- se  $X$ -coordenadas são distintas, podem ser tratados numa ordem arbitrária, exceto quando estes são os primeiros, quando é necessário um tratamento diferente.

# Casos degenerados

## Pontos evento com mesma $Y$ -coordenada:

- se  $X$ -coordenadas são distintas, podem ser tratados numa ordem arbitrária, exceto quando estes são os primeiros, quando é necessário um tratamento diferente.
- se  $X$ -coordenadas coincidem, podem ser tratados numa ordem arbitrária, exigindo eventualmente uma limpeza final.

# Casos degenerados

## Pontos evento com mesma $Y$ -coordenada:

- se  $X$ -coordenadas são distintas, podem ser tratados numa ordem arbitrária, exceto quando estes são os primeiros, quando é necessário um tratamento diferente.
- se  $X$ -coordenadas coincidem, podem ser tratados numa ordem arbitrária, exigindo eventualmente uma limpeza final.

## Ponto de $P$ exatamente abaixo de um ponto de quebra:

- qual arco está acima dele?  
pode-se escolher qualquer um dos dois candidatos.

# Casos degenerados

## Pontos evento com mesma $Y$ -coordenada:

- se  $X$ -coordenadas são distintas, podem ser tratados numa ordem arbitrária, exceto quando estes são os primeiros, quando é necessário um tratamento diferente.
- se  $X$ -coordenadas coincidem, podem ser tratados numa ordem arbitrária, exigindo eventualmente uma limpeza final.

## Ponto de $P$ exatamente abaixo de um ponto de quebra:

- qual arco está acima dele?  
pode-se escolher qualquer um dos dois candidatos.

## Tripla de arcos de pontos colineares:

- definem um círculo?  
não, logo não geram um evento-círculo.

# Consumo de tempo

TRATAEVENTOPONTO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )

1 **se**  $T = \emptyset$

2 **então** INSIRA( $T, q$ )

3 **senão**  $f \leftarrow$  BUSQUE( $T, q$ )  $\triangleright$  folha de  $T$  do arco acima de  $q$

4  $i \leftarrow$  evento\_circ( $f$ )

5 **se**  $i \neq -1$

6 **então** REMOVA( $Q, i$ )

7  $(u, f, v) \leftarrow$  QUEBRE\_E\_INSIRA( $T, f, q$ )

8 NOVAARESTA( $\mathcal{V}, u, \text{NIL}, v, \text{NIL}$ )

9 ATUALIZAEVENTOS( $Q, T, f$ )

Consumo de tempo:  $O(\lg n)$ .



# Consumo de tempo

TRATAEVENTOPONTO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )

Consumo de tempo:  $O(\lg n)$ .

TRATAEVENTOCÍRCULO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )

- 1  $f \leftarrow \text{folha}(q)$   $\triangleright$  folha de  $T$  do arco associado a  $q$
- 2  $(pred, suc, novo) \leftarrow \text{REMOVA}(T, f)$
- 3  $\text{ATUALIZAEVENTOS}(Q, T, f)$
- 4  $c \leftarrow \text{centro}(q)$   $\triangleright$  centro do círculo associado a  $q$
- 5  $u \leftarrow \text{NOVOVÉRTICE}(\mathcal{V}, c)$
- 6  $\text{ADICIONAEXTREMO}(\mathcal{V}, u, \text{aresta}(pred), \text{aresta}(suc))$
- 7  $\text{NOVAARESTA}(\mathcal{V}, novo, \text{NIL}, \text{NIL}, u)$

Consumo de tempo:  $O(\lg n)$ .

# Consumo de tempo

TRATAEVENTOPONTO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )

TRATAEVENTOCÍRCULO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )

Consumo de tempo:  $O(\lg n)$ .

Fortune( $P, n$ )

- 1  $Q \leftarrow \text{FILADEEVENTOS}(P, n)$   $\triangleright P$  ord. por  $Y$ -coordenada
- 2 **CRIE**( $T$ )  $\triangleright$  ED para a linha da praia
- 3 **CRIE**( $\mathcal{V}$ )  $\triangleright$  ED para  $\text{Vor}(P)$
- 4 **enquanto não** VAZIA( $Q$ ) **faça**
- 5      $q \leftarrow \text{REMOVAMIN}(Q)$
- 6     **se**  $q$  é um evento-ponto
- 7         **então** TRATAEVENTOPONTO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )
- 8         **senão** TRATAEVENTOCÍRCULO( $q, T, Q, \mathcal{V}$ )
- 9     FINALIZEVORONOI( $\mathcal{V}, T$ )  $\triangleright$  adiciona o vértice  $\infty$
- 10 **devolva**  $\mathcal{V}$

Consumo de tempo:  $O(n \lg n)$ .