

Melhores momentos

AULA 16

Ordenação

$v[0 \dots n-1]$ é **crescente** se $v[0] \leq \dots \leq v[n-1]$.

Problema: Rearranjar um vetor $v[0 \dots n-1]$ de modo que ele fique **crescente** .

Entra:

	1										$n-1$
33	55	33	44	33	22	11	99	22	55	77	

Ordenação

$v[0 \dots n-1]$ é **crecente** se $v[0] \leq \dots \leq v[n-1]$.

Problema: Rearranjar um vetor $v[0 \dots n-1]$ de modo que ele fique **crecente**.

Entra:

1										$n-1$
33	55	33	44	33	22	11	99	22	55	77

Sai:

0										$n-1$
11	22	22	33	33	33	44	55	55	77	99

AULA 17

Ordenação: algoritmo Quicksort



Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=vxENKlcs2Tw/>

PF 11

<http://www.ime.usp.br/pf/algoritmos/aulas/quick.html>

Problema da separação

Problema: Rearranjar um dado vetor $v[p..r-1]$ e devolver um índice q , $p \leq q < r$, tais que

$$v[p..q-1] \leq v[q] < v[q+1..r-1]$$

Entra:

	p									r
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

Problema da separação

Problema: Rearranjar um dado vetor $v[p..r-1]$ e devolver um índice q , $p \leq q < r$, tais que

$$v[p..q-1] \leq v[q] < v[q+1..r-1]$$

Entra:

	p									r
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

Sai:

	p			q						r
v	33	11	22	33	44	55	99	66	77	88

Separa

v

	p								r	
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

Separa

i	j								x	
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

Separa

i		j							x	
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

Separa

	<i>i</i>		<i>j</i>						<i>x</i>	
<i>v</i>	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

	<i>i</i>		<i>j</i>						<i>x</i>	
<i>v</i>	33	99	55	77	11	22	88	66	33	44

Separa

	i								j										x
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44									

		i								j									x
v	33	99	55	77	11	22	88	66	33	44									

Separa

	i			j						x
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

	i				j					x
v	33	99	55	77	11	22	88	66	33	44

Separa

	i			j						x
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

	i				j					x
v	33	99	55	77	11	22	88	66	33	44

		i				j				x
v	33	11	55	77	99	22	88	66	33	44

Separa

	<i>i</i>		<i>j</i>						<i>x</i>	
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

	<i>i</i>			<i>j</i>					<i>x</i>	
v	33	99	55	77	11	22	88	66	33	44

		<i>i</i>			<i>j</i>				<i>x</i>	
v	33	11	55	77	99	22	88	66	33	44

			<i>i</i>			<i>j</i>			<i>x</i>	
v	33	11	22	77	99	55	88	66	33	44

Separa

	<i>i</i>		<i>j</i>						<i>x</i>	
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

	<i>i</i>			<i>j</i>					<i>x</i>	
v	33	99	55	77	11	22	88	66	33	44

		<i>i</i>			<i>j</i>				<i>x</i>	
v	33	11	55	77	99	22	88	66	33	44

			<i>i</i>				<i>j</i>		<i>x</i>	
v	33	11	22	77	99	55	88	66	33	44

Separa

	<i>i</i>		<i>j</i>						<i>x</i>	
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

	<i>i</i>			<i>j</i>					<i>x</i>	
v	33	99	55	77	11	22	88	66	33	44

		<i>i</i>			<i>j</i>				<i>x</i>	
v	33	11	55	77	99	22	88	66	33	44

			<i>i</i>					<i>j</i>	<i>x</i>	
v	33	11	22	77	99	55	88	66	33	44

Separate

	<i>i</i>								<i>j</i>		<i>x</i>
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44	

	<i>i</i>								<i>j</i>		<i>x</i>
v	33	99	55	77	11	22	88	66	33	44	

		<i>i</i>							<i>j</i>		<i>x</i>
v	33	11	55	77	99	22	88	66	33	44	

			<i>i</i>							<i>j</i>	<i>x</i>
v	33	11	22	77	99	55	88	66	33	44	

				<i>i</i>							<i>j</i>
v	33	11	22	33	99	55	88	66	77	44	

Separa

	<i>i</i>		<i>j</i>						<i>x</i>	
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

	<i>i</i>			<i>j</i>					<i>x</i>	
v	33	99	55	77	11	22	88	66	33	44

		<i>i</i>			<i>j</i>				<i>x</i>	
v	33	11	55	77	99	22	88	66	33	44

			<i>i</i>					<i>j</i>	<i>x</i>	
v	33	11	22	77	99	55	88	66	33	44

				<i>i</i>					<i>j</i>	
v	33	11	22	33	99	55	88	66	77	44

				<i>p</i>		<i>q</i>				<i>r</i>
v	33	11	22	33	44	55	88	66	77	99

Função separa

Rearranja $v[p..r-1]$ de modo que $p \leq q < r$
e $v[p..q-1] \leq v[q] < v[q+1..r-1]$.

A função devolve q .

```
int separa (int p, int r, int v[]) {
1  int i = p-1, j, x = v[r-1], t;
2  for (j = p; /*A*/ j < r; j++)
3      if (v[j] <= x) {
4          t=v[++i]; v[i]=v[j]; v[j]=t;
5          }
6  return i;
7 }
```

Invariantes

Em /*A*/ vale que

$$(i0) \ v[p..i] \leq x < v[i+1..j-1]$$

	p		i			j			x	r
v	33	11	22	77	99	55	88	66	33	44

Consumo de tempo

Supondo que a execução de cada linha consome 1 unidade de tempo.

Qual o consumo de tempo da função `separa` em termos de $n := r - p$?

linha		consumo de todas as execuções da linha
1	=	?
2	=	?
3	=	?
4	=	?
5	=	?
<hr/>		
total	=	?

Consumo de tempo

Supondo que a execução de cada linha consome 1 unidade de tempo.

Qual o consumo de tempo da função `separa` em termos de $n := r - p$?

linha		consumo de todas as execuções da linha
1	=	1
2	=	$n + 1$
3	=	n
4	\leq	n
5	=	1
total		$\leq 3n + 3 = O(n)$

Conclusão

O consumo de tempo da função `separa` é proporcional a n .

O consumo de tempo da função `separa` é $O(n)$.

Quicksort

Rearranja $v[p..r-1]$ em ordem crescente.

```
void quickSort (int p, int r, int v[]) {  
1  if (p < r-1) {  
2    int q = separa(p,r,v);  
3    quickSort(p, q, v);  
4    quickSort(q+1, r, v);  
  }  
}
```

		p								r
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

Quicksort

Rearranja $v[p..r-1]$ em ordem crescente.

```
void quickSort (int p, int r, int v[]) {  
1  if (p < r-1) {  
2      int q = separa(p,r,v);  
3      quickSort(p, q, v);  
4      quickSort(q+1, r, v);  
    }  
}
```

	p			q					r	
v	33	11	22	33	44	55	88	66	77	99

No começo da linha 3,

$$v[p..q-1] \leq v[q] < v[q+1..r-1]$$

Quicksort

Rearranja $v[p..r-1]$ em ordem crescente.

```
void quickSort (int p, int r, int v[]) {  
1  if (p < r-1) {  
2    int q = separa(p,r,v);  
3    quickSort(p, q, v);  
4    quickSort(q+1, r, v);  
  }  
}
```

	p			q					r	
v	11	22	33	33	44	55	88	66	77	99

Quicksort

Rearranja $v[p..r-1]$ em ordem crescente.

```
void quickSort (int p, int r, int v[]) {  
1  if (p < r-1) {  
2    int q = separa(p,r,v);  
3    quickSort(p, q, v);  
4    quickSort(q+1, r, v);  
  }  
}
```

	p			q					r	
v	11	22	33	33	44	55	66	77	88	99


Quicksort

Rearranja $v[p..r-1]$ em ordem crescente.

```
void quickSort (int p, int r, int v[]) {  
1  if (p < r-1) {  
2      int q = separa(p,r,v);  
3      quickSort(p, q, v);  
4      quickSort(q+1, r, v);  
    }  
}
```

Consumo de tempo?

Consumo de tempo: versão MAC0121



Consumo de tempo: versão MAC0121


O consumo de tempo em cada nível da recursão é proporcional a n .

No melhor caso, em cada chamada recursiva, q é $\approx (p + r)/2$.

Nessa situação há cerca de $\lg n$ níveis de recursão.

nível	consumo de tempo (proporcional a)
1	$\approx n$
2	$\approx n/2 + n/2$
3	$\approx n/4 + n/4 + n/4 + n/4 + n/4$
...	...
$\lg n$	$\approx 1 + 1 + 1 + 1 \cdots + 1 + 1 + 1 + 1$
Total	$\approx n \lg n = O(n \lg n)$

Consumo de tempo: versão MAC0121



Consumo de tempo: versão MAC0121

No **pior caso**, em cada chamada recursiva, o valor de **q** devolvido por **separa** é $\approx p$ ou $\approx r$.

Nessa situação há cerca de **n níveis de recursão**.

nível	consumo de tempo (proporcional a)
1	$\approx n$
2	$\approx n - 1$
3	$\approx n - 2$
4	$\approx n - 3$
...	...
n	≈ 1

$$\text{Total} \approx n(n - 1)/2 = O(n^2)$$

Quicksort no melhor caso

No melhor caso, em cada chamada recursiva, q é aproximadamente $(p + r)/2$.

O consumo de tempo da função `quickSort` no melhor caso é proporcional a $n \log n$.

O consumo de tempo da função `quickSort` no melhor caso é $O(n \log n)$.

Quicksort no pior caso

O consumo de tempo da função `quickSort`
no pior caso é proporcional a n^2 .

O consumo de tempo da função `quickSort`
no pior caso é $O(n^2)$.

O consumo de tempo da função `quickSort`
é $O(n^2)$.

Discussão geral

Pior caso, melhor caso, todos os casos?!?!

Dado um algoritmo \mathcal{A} , o que significam as expressões:

- ▶ \mathcal{A} é $O(n^2)$ no pior caso.
- ▶ \mathcal{A} é $O(n^2)$ no melhor caso.
- ▶ \mathcal{A} é $O(n^2)$.

Análise experimental

Algoritmos implementados:

mergeR `mergeSort` recursivo.

mergeI `mergeSort` iterativo.

quick `quickSort` recursivo.

qsort quicksort da **biblioteca do C**.

Análise experimental

A **plataforma utilizada** nos experimentos foi um computador rodando Ubuntu GNU/Linux 3.5.0-17.

Compilador:

```
gcc -Wall -ansi -O2 -pedantic -Wno-unused-result.
```

Computador:

```
model name: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz  
cpu MHz : 1596.000  
cache size: 4096 KB  
MemTotal : 3354708 kB
```

Estudo empírico (aleatório)

n	mergeR	mergeI	quick	qsort
8192	0.00	0.00	0.00	0.00
16384	0.00	0.00	0.00	0.00
32768	0.01	0.01	0.01	0.01
65536	0.01	0.01	0.01	0.01
131072	0.02	0.02	0.02	0.03
262144	0.05	0.04	0.04	0.07
524288	0.10	0.08	0.08	0.15
1048576	0.21	0.20	0.17	0.31
2097152	0.44	0.43	0.35	0.66
4194304	0.91	0.89	0.73	1.37
8388608	1.91	1.88	1.52	2.86

Tempos em segundos.

Estudo empírico (decrecente)

n	mergeR	mergeI	quick	qsort
1024	0.00	0.00	0.00	0.00
2048	0.00	0.00	0.00	0.00
4096	0.01	0.00	0.01	0.00
8192	0.00	0.00	0.03	0.00
16384	0.00	0.00	0.14	0.01
32768	0.00	0.01	0.57	0.00
65536	0.01	0.01	2.27	0.01
131072	0.02	0.01	9.06	0.02

Tempos em segundos.

Para $n=262144$,

quickSort dá Segmentation fault (core dumped).

Estudo empírico (crescente)

n	mergeR	mergeI	quick	qsort
1024	0.00	0.00	0.00	0.00
2048	0.00	0.00	0.01	0.00
4096	0.00	0.00	0.01	0.00
8192	0.00	0.00	0.04	0.00
16384	0.00	0.00	0.14	0.01
32768	0.00	0.00	0.57	0.00
65536	0.00	0.01	2.27	0.01
131072	0.02	0.01	9.07	0.02

Tempos em segundos.

Para $n=262144$,

quickSort dá Segmentation fault (core dumped)

Consumo de tempo: outra versão

Quanto tempo consome a função
`quickSort` em termos de $n := r - p$?

linha		consumo de todas as execuções da linha
1	=	?
2	=	?
3	=	?
4	=	?
<hr/>		
total	=	????

Consumo de tempo: outra versão

Quanto tempo consome a função
`quickSort` em termos de $n := r - p$?

linha		consumo de todas as execuções da linha
1	=	$O(1)$
2	=	$O(n)$
3	=	$T(k)$
4	=	$T(n - k - 1)$

$$\text{total} = T(k) + T(n - k - 1) + O(n + 1)$$

$$0 \leq k := q - p \leq n - 1$$

Recorrência: outra versão

$T(n)$:= consumo de tempo máximo quando $n := r - p$

$$T(0) = O(1)$$

$$T(1) = O(1)$$

$$T(n) = T(k) + T(n - k - 1) + O(n) \quad \text{para } n = 2, 3, 4, \dots$$

Recorrência: outra versão

$T(n)$:= consumo de tempo máximo quando $n := r - p$

$$T(0) = O(1)$$

$$T(1) = O(1)$$

$$T(n) = T(k) + T(n - k - 1) + O(n) \quad \text{para } n = 2, 3, 4, \dots$$

Recorrência grosseira:

$$T(n) = T(0) + T(n - 1) + O(n)$$

$T(n)$ é $O(???)$.

Recorrência: outra versão

$T(n)$:= consumo de tempo máximo quando $n := r - p$

$$T(0) = O(1)$$

$$T(1) = O(1)$$

$$T(n) = T(k) + T(n - k - 1) + O(n) \quad \text{para } n = 2, 3, 4, \dots$$

Recorrência grosseira:

$$T(n) = T(0) + T(n - 1) + O(n)$$

$T(n)$ é $O(n^2)$.

Demonstração: ...

Recorrência cuidadosa: ...

$T(n)$:= consumo de tempo **máximo** quando $n = r - p$

$$T(0) = O(1)$$

$$T(1) = O(1)$$

$$T(n) = \max_{0 \leq k \leq n-1} \{T(k) + T(n - k - 1)\} + O(n)$$

para $n = 2, 3, 4, \dots$

$T(n)$ é $O(n^2)$.

Demonstração: ...

quickSort: versão iterativa

Na versão iterativa devemos administrar uma pilha que simula a pilha da recursão.

A pilha armazenará os índices que delimitam segmentos do vetor que estão à espera de ordenação.

Na implementação da pilha

- ▶ `stackInit()` cria uma pilha;
- ▶ `stackEmpty()` retorna 0 se a pilha não está vazia;
- ▶ `stackPush()` põe um índice no topo da pilha;
- ▶ `stackPop()` tira e retorna o índice no topo da pilha;
- ▶ `stackFree()` destrói a pilha.

quickSort: versão iterativa

```
void quickSort (int n, int v[]) {  
    int p = 0; /* inicio segmentos */  
    int r = n; /* fim segmentos */  
    int q;  
  
    /* inicialize a pilha */  
    stackInit();  
    stackPush(r);  
    stackPush(p);
```

quickSort: versão iterativa

```
while (!stackEmpty()) {  
    p = stackPop();  
    r = stackPop();  
    if (p >= r-1) continue;  
    q = separa(p,r,v);  
    /* segmento inicial */  
    stackPush(q);  
    stackPush(p);  
    /* segmento final */  
    stackPush(r);  
    stackPush(q+1);  
}
```

```
}
```

quickSort: outra versão iterativa

```
void quickSort (int n, int v[]) {  
    int p = 0; /* inicio segmentos */  
    int r = n; /* fim segmentos */  
    int q;  
  
    /* inicialize a pilha */  
    stackInit();  
    stackPush(r);  
    stackPush(p);  
}
```

quickSort: outra versão iterativa

```
while (!stackEmpty()) {  
    p = stackPop();    r = stackPop();  
    if (p >= r-1) continue;  
    q = separa(p,r,v);  
    if (q - p > r - q) {  
        stackPush(q);    stackPush(p);  
        stackPush(r);    stackPush(q+1);  
    }  
    else {  
        stackPush(r);    stackPush(q+1);  
        stackPush(q);    stackPush(p);  
    }  
}
```

Exercícios

Qual a **diferença** das duas versões?

Qual o comportamento da pilha se $v[0 \dots n-1]$ é **crescente**?

Ver exercícios em

<http://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/quick.html>

k-ésimo menor elemento

x é o **k-ésimo menor elemento** de um vetor $v[0..n-1]$ se, em um rearranjo crescente de v , x é o valor na posição $v[k-1]$.

Problema: encontrar o **k-ésimo menor elemento** de um vetor $v[0..n-1]$, supondo $1 \leq k \leq n$.

Exemplo: **33** é o **4o.** menor elemento de:

	0									n
v	99	33	55	77	11	22	88	66	33	44

pois: no vetor **ordem crescente** temos

	0									n
v	11	22	33	33	44	55	66	77	88	99

Solução inspirada em selecao()

Algoritmo baseado em ordenação por seleção.

Ao final o k -ésimo menor elemento está em $v[k-1]$.

```
void kEsimo (int k, int n, int v[]) {
    int i, j, min, x;
1   for (i = 0; /*A*/ i < k; i++) {
2       min = i;
3       for (j = i+1; j < n; j++)
4           if (v[j] < v[min]) min = j;
5       x=v[i]; v[i]=v[min]; v[min]=x;
    }
}
```


Mais invariantes

Na linha 1 vale que: (i1) $v[i] \leq v[i+1 \dots n-1]$;

Na linha 3 vale que: (i2) $v[\text{min}] \leq v[i \dots j-1]$.

0				<i>i</i>	<i>min</i>			<i>j</i>		<i>n</i>
10	20	38	44	75	50	55	99	85	50	60

Invariantes (i1),(i2)

+ condição de parada do for da linha 3

+ troca linha 5 \Rightarrow validade (i0)

Verifique!

Consumo de tempo

Se a execução de cada linha de código consome 1 unidade de tempo o consumo total é:

linha	todas as execuções da linha	
1	$= k + 1$	$= O(k)$
2	$= k$	$= O(k)$
3	$= n + (n-1) + \dots + (n-k+1)$	$= O(kn)$
4	$= (n-1) + (n-2) + \dots + (n-k+1)$	$= O(kn)$
5	$= k$	$= O(k)$
total	$= O(2kn + 3k)$	$= O(kn)$

Conclusão

O consumo de tempo do algoritmo k Esimo
no pior caso e no no melhor caso é
proporcional a kn .

O consumo de tempo do algoritmo
 k Esimo é $O(kn)$.

Solução inspirada em quickSort()

Ao final o k -ésimo menor elemento está em $v[k-1]$.

Primeira chamada: `kEsimo(k,0,n,v);`.

```
void kEsimo (int k, int p, int r, int v[]) {  
1   int q = separa(p, r, v);  
2   if (q == k-1) return;  
3   if (q >= k ) kEsimo(k, p , q, v);  
4   if (q < k-1) kEsimo(k, q+1, r, v);  
}
```

Consumo de tempo?

kEsimo: versão iterativa

```
void kEsimo (int k, int n, int v[]) {  
1   int p = 0;  
2   int r = n;  
3   int q = separa(p,r,v);  
4   while (q != k-1) {  
5       if (q >= k) r = q;  
6       if (q < k) p = q + 1;  
7       q = separa(p, r, v);  
    }  
}
```

Exercícios

Qual o consumo de tempo no **melhor caso** do algoritmo **kEsimo** inspirado em **quickSort**?

Qual o consumo de tempo no **pior caso** do algoritmo **kEsimo** inspirado em **quickSort**?

Tente determinar experimentalmente o consumo de tempo do algoritmo **kEsimo** inspirado em **quickSort**.

Sob *hipóteses razoáveis* é possível mostrar que o **consumo de tempo esperado** do algoritmo **kEsimo** inspirado no **quickSort** é proporcional a **n**.